



UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE

FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD

ESCUELA DE ENFERMEÍA

“DETERMINAR LOS PRINCIPALES PROBLEMAS SOCIO-ECONOMICOS EN LAS ADOLESCENTES EMBARAZADAS DE 12 A 19 AÑOS DE EDAD ATENDIDAS EN EL ÁREA DE GINECO-OBSTETRICIA DEL HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL DE IBARRA, PERIODO NOVIEMBRE 2009 AGOSTO 2010”

AUTORAS:

CACUANGO ERAZO MAYRA PATRICIA
MUÑOZ CARLOSAMA RUTH VERÓNICA

DIRECTORA DE TESIS:

LIC. TERESA DAZA

ASESORES:

- Msc. Janeth Vaca
- Msc. Graciela Ramírez
- Msc. Teresa Reyes

BENEFICIARIOS:

- Adolescentes embarazadas.
- Universidad Técnica del Norte.

Ibarra – Ecuador

2009 - 2010

HOJA DE VIDA DEL INVESTIGADOR

APELLIDOS: CACUANGO ERAZO

NOMBRES: MAYRA PATRICIA

C. CIUDADANIA: 100381793-7

TELEFONO CONVENCIONAL: 062 - 991 - 364

TELEFONO CELULAR: 093 -556 – 657

E- mail:

DIRECCIÓN:

Imbabura
Provincia

Atuntaqui
Ciudad

Andrade Marín
Parroquia

Miguel Ángel Guzmán
Calle y Nro.

ANO: FECHA DE DEFENSA DE TESIS: 2010 – 12 – 15

HOJA DE VIDA DEL INVESTIGADOR

APELLIDOS: MUÑOZ CARLOSAMA

NOMBRES: RUTH VERÓNICA

C. CIUDADANIA: 100381793-7

TELEFONO CONVENCIONAL:

TELEFONO CELULAR: 081 –823 – 195

E- mail:

DIRECCIÓN:

Imbabura	Atuntaqui	Andrade Marín	General Enríquez
Provincia	Ciudad	Parroquia	Calle y Nro.

ANO: FECHA DE DEFENSA DE TESIS: 2010 – 12 – 15

RESUMEN

“DETERMINAR LOS PRINCIPALES PROBLEMAS SOCIO-ECONOMICOS EN LAS ADOLESCENTES EMBARAZADAS DE 12 A 19 AÑOS DE EDAD ATENDIDAS EN EL ÁREA DE GINECO-OBSTETRICIA DEL HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL DE IBARRA, PERIODO NOVIEMBRE 2009 AGOSTO 2010”

En la Provincia de Imbabura, ciudad de Ibarra, en el “Hospital San Vicente de Paúl” se realizó la investigación, que se basó principalmente en identificar los problemas socioeconómicos a los que se enfrentan las adolescentes embarazadas de 12 a 19 años de edad, atendidas en el área de gineco-obstetricia del Hospital San Vicente de Paúl. Para el desarrollo de esta investigación se aplicó encuestas a las adolescentes embarazadas; en las que se identificó principalmente las edades en las cuales hay mayor riesgo de embarazo, el nivel de educación; el medio social, económico, cultural, familiar y el estado civil.

SUMARY

In the province of Imbabura, city of Ibarra in the San Vicente de Paúl Hospital it was carried out the investigation that was based mainly on identifying the socioeconomic problems that the pregnant teens of 12 and 19 years of age face, assisted in the gineco-obstetrics area of the San Vicente de Paul Hospital. For the development of this investigation it was applied surveys to the pregnant teens and it was identified mainly the ages in which there is a bigger pregnancy risk, the education level, the social, economic, cultural, family means and the civil situation as well.

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

- Identificar los principales problemas socioeconómicos a los que se enfrentan las adolescentes embarazadas de 12 a 19 años de edad, atendidas en el área de Gineco-obstetricia del Hospital San Vicente de Paúl de Ibarra.

Objetivos Específicos:

- Determinar en qué edad tienen mayor riesgo de embarazo las adolescentes.
- Establecer el nivel de educación de las adolescentes embarazadas.
- Identificar el medio social, económico, cultural y familiar que rodea a las adolescentes embarazadas.
- Definir el estado civil de las adolescentes embarazadas.
- Realizar y socializar una guía educativa sobre planificación familiar.

MATERIALES Y MÉTODOS

Materiales y equipo

Localización

Nuestra investigación se realizará en el Hospital San Vicente de Paúl del área de gineco-obstetricia de la ciudad de Ibarra.

Caracterización

Las personas en estudio son las adolescentes embarazadas atendidas en el Hospital San Vicente de Paúl.

Materiales y equipos

Para la investigación se utilizara útiles de oficina y equipos como:

- ✓ Computadora
- ✓ Impresora
- ✓ Cámara de fotos
- ✓ Copiadora

Tipo de estudio

La investigación que estamos realizando se basa en un estudio descriptivo, analítico, transversal ya que este se ejecuta en ese momento y va desde la causa hacia el efecto, el cual nos permitirá conocer los problemas socio-económicos en las adolescentes embarazadas. Porque se asemeja a un experimento pero que está dada ya en la naturaleza y tiene como origen un antecedente causal porque las variables que intervienen son los problemas socioeconómicos en las adolescentes embarazadas menores de 19 años. Al no ser un experimento por consideración ética debido a que se trata de un ser humano ante la ética debemos solicitar una autorización consentimiento informado.

Diseño

El diseño de investigación es el plan de acción, que indica la secuencia de los pasos a seguir. Permite al investigador precisar los detalles de la tarea de investigación y establecer las estrategias a seguir para obtener resultados positivos, además de definir la forma de encontrar las respuestas a las interrogantes que inducen al estudio. El diseño de nuestra investigación es cuali-cuantitativa, no experimental porque se asemeja a un experimento pero que está dada ya en la naturaleza y tiene como origen un antecedente causal porque las variables que intervienen son los problemas socioeconómicos, edad, nivel de educación, nivel socioeconómico, organización familiar y estado

civil.. Se plasma en un documento con características especiales, lenguaje científico, ubicación temporal, lineamientos globales y provisión de recursos.

Lugar de estudio.

Hospital San Vicente de Paúl, área de Gineco-obstetricia.

Población a Investigarse

Nuestro estudio contara con una población aleatoria de 120 adolescentes embarazadas de la provincia de Imbabura atendidas en el área de gineco-obstetricia del Hospital San Vicente de Paúl en los meses de abril y mayo del año 2010.

Métodos y técnicas de recolección de datos

- ✓ Técnicas: Encuesta
- ✓ Instrumento: Cuestionario

Procesamiento análisis e Interpretación de resultados

Los datos que se obtengan a travez de las encuestas y observación directa se utilizará el paquete EPI-INFO 6.O. Y las tablas y los gráficos mediante el programa excel, además se aplicará en estadísticas descriptivas el correspondiente análisis de la información.

Análisis matemático

- ✓ Recolección de datos
- ✓ Procesamiento de datos
- ✓ Tabulación de datos
- ✓ Interpretación de resultados

Análisis gráfico

- ✓ Gráficos de barras: para visualizar las diferentes de frecuencias.
- ✓ Gráficos de pasteles: para representar las proporciones.

Variables de estudio

Definición y operacionalización de las variables.

Variables independientes

- ✓ Problemas socioeconómicos.

Variables dependientes

- ✓ Edad

- ✓ Nivel de educación
- ✓ Nivel social
- ✓ Nivel económico
- ✓ Organización familiar
- ✓ Estado civil

Validez y confiabilidad de información

- ✓ Ponemos en consideración el criterio de expertos: estadístico del área gineco-obstetricia.
- ✓ Socializando el estudio en grupos involucrados como adolescentes y padres de familia.
- ✓ La confiabilidad del estudio será probada por que los datos se obtendrán de documentos legales.

CONCLUSIONES

- Este estudio aporta con pruebas de alta incidencia de embarazos en las adolescentes de 12 a 19 años de edad y se ha determinado que la edad en la cual existe mayor número embarazos es de 16 a 19 años, que puede ser producto del inicio precoz de la actividad sexual, obteniendo consecuencias negativas a corto y largo plazo y además los factores de riesgo socioeconómicos están presentes ya que la mayoría de ellas son solteras, viven con sus padres o en unión libre con su pareja.
- Se encontró un alto porcentaje de adolescentes embarazadas de 12 a 19 años de edad que no tienen ingreso económico, pues no trabajan, son de clase media, dependen de sus padres o su pareja y se dedican a los quehaceres domésticos, dando como consecuencia un mayor riesgo de problemas socioeconómicos.
- El alto porcentaje de escolaridad de nivel secundaria incompleta coincide con el bajo porcentaje de ocupación estudiante, de adolescentes embarazadas de 12 a 19 años de edad, esto se contribuye a que es frecuente el abandono de los estudios superiores al confirmarse el embarazo o al momento de criar el hijo. Pero por otro lado este estudio puede dar también algunos elementos para suponer que puede haber relación entre el abandono de los estudios superiores y la falta de ingresos económicos de las adolescentes embarazadas, lo que estaría determinado por la incidencia de ocupación de quehaceres domésticos y el estado civil unión libre o casada.
- El resultado obtenido sobre los conflictos psicológicos de las adolescentes embarazadas de 12 a 19 años de edad es un dato preocupante que indica que al inicio no existe apoyo por parte de sus padres o parejas, por lo cual se han presentado discusiones,

principalmente con la pareja y en esta situación las adolescentes embarazadas con el pasar del tiempo han logrado conseguir el apoyo incondicional de sus padres.

- Además con respecto al maltrato físico de la adolescentes embarazadas de 12 a 19 años de edad, un bajo porcentaje ha sido víctima de este gran problema, y es la pareja quien les agredió físicamente, todo esto hace suponer que no existe una educación sexual y reproductiva adecuada, además predomina el machismo por parte de las parejas de las adolescentes embarazadas.
- Luego de realizar una comparación entre las adolescentes embarazadas que utilizaron métodos anticonceptivos y las que no los utilizaron, se ha logrado determinar el que un mayor porcentaje de adolescentes embarazadas no utilizaron ningún método anticonceptivo, todo esto conlleva a que no existe una adecuada educación en métodos anticonceptivos y planificación familiar para evitar problemas como: embarazos no deseados.

RECOMENDACIONES

- Para posteriores investigaciones se debe realizar un estudio interdisciplinario en los que se involucren los sectores gubernamentales, político, salud, educación y cultura para de esta manera lograr impartir una educación a los padres de familia de las adolescentes, enfocada principalmente a los problemas que conlleva una el inicio precoz de su actividad sexual. Para poner mayor empeño en la prevención.
- Al sector de la Comunicación social, para que difunda a través del cine, televisión, revistas mensajes directos o indirectos en los que se indiquen los métodos que protejan el embarazo, se dice que las relaciones prematrimoniales especialmente las que los comprometen, son comportamientos comunes, aceptados y en ocasiones esperados para ellos.
- En el hogar, escuela, colegio y otros ámbitos de la comunidad, para que se les brinde un tipo de educación sexual clara y precisa, basada en los comportamientos sexuales responsables y les den una información específica con respecto a las consecuencias de las relaciones sexuales precoces, embarazos no deseados, efectos sociales y económicos. Para que la educación sexual no les llegue a través de filtros mal informados o no informados.
- Al sector salud, para que los adolescentes que eligen tener una vida sexual activa no les limite sus opciones anticonceptivas y de una educación sexual y reproductiva adecuada para tratar de evitar problemas a futuro como son los factores de riesgo biológico, social y económico durante el embarazo de las adolescente y sus posteriores problemas como futura madre.

- Una recomendación muy especial al personal de salud del Área donde se realizó el estudio, para que aprovechen esta investigación y los datos obtenidos, con el fin de intervenir en la educación y disminución de los embarazos a temprana edad y en la prevención de los riesgos sociales y económicos en las adolescentes embarazadas, mediante estrategia de información, educación y comunicación.
- A las estudiantes de enfermería que realizan vinculación con colectividad para que se interesen en brindar cursos de educación sexual en escuelas, colegios y centros artesanales, mejorando de esta manera los conocimientos sobre una educación sexual segura y responsable.

BIBLIOGRAFÍA

- **Ministerio de Salud Pública.** Normas y Procedimientos para la Atención de la Salud Reproductiva. Ed. MSP. Quito. 1999
- **Ministerio de Salud Pública.** Manual de Normas para la Atención Materno Infantil por Nivel de Complejidad. Ed. MSP. Quito. 1998.
- **PEREZ, Crisólogo. SALEM, María.** EMBARAZO EN ADOLESCENTES, SABERES, SIGNIFICADOS Y CONSECUENCIAS. Ed. PPL Impresores ed. 1º. Quito. 2001.
- **ESCOBEDO, Ernesto.** Embarazo en Adolescentes. Ed. Interamericana. México 1997 .MOSBY. DICCIONARIO DE MEDICINA OCEANO MOSBY Ed. Océano. Ed. 4º. España. 1998.
- **IRAZABAL, Zoraida.** Madre Adolescente. O.P.S. Venezuela 1997.
- **Ministerio de Salud Pública.** Normas y Procedimientos para la Atención de la Salud Reproductiva. Adolescencia. Ed. MSP. Quito. 1999. Pág. 1-2.

LINCORAFÍA

- [www. Encolombia.com/saludascp-indice4.htm](http://www.Encolombia.com/saludascp-indice4.htm).
- http://med.unne.edu.ar/revista/revista107/emb_adolescencia.html
- <http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001516.htm>
- <http://www.east-net.net/rafaele/embarazoadolescentes.html>
- <http://html.rincondelvago.com/embarazo-en-la-adolescencia.html>
- http://www.peques.com.mx/consecuencias_de_un_embarazo_en_la_adolescencia.htm
- <http://www.esmas.com/salud/saludfamiliar/adolescentes/392469.html>
- <http://www.pesi-amssac.com/juvenilfactoresasociadosalembarazo.html>
- <http://www.monografias.com/trabajos11/orgsoc/orgsoc.shtml>
- <http://www.youngwomenshealth.org/spvag.html>

- <http://www.guiainfantil.com/salud/embarazo/preeclampsia.htm>
- <http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000907.htm>